1 - Download do xampp-portable

https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/7.2.1/

2 - Instalar em uma pasta no desktop

Se aparecer este erro, basta dar ok.

| wordpress-4.9. | 2 | | 19/01/2018 16:27 | Compressed (zipped) | 9 | ,328 KB |
|----------------|----------|---|--|---|---|---------|
| ≼ xampp-portab | 🖂 Warnii | ng | 10/01/0010 10:15 Acadian 405 | ,200 KB | | |
| | Â | Important! Because an a some functions of XAM install XAMPP to C:\Pro deactivate UAC with me | activated User Account Co IPP are possibly restricted. Igram Files (x86) (missing v sconfig after this setup. OK | ntrol (UAC) on your system With UAC please avoid to write permisssions). Or | | |

Crie uma pasta no desktop e instale nela

| the second | Setup | – 🗆 X | |
|-------------|---|----------|----------|
| Sand 2 | Installation folder | 8 | |
| xampp | Please, choose a folder to install XAMPP Select a folder C:\Users\andremac\Desktop\xampp [| | |
| | | 2 | |
| | m and a second se | | all and |
| | XAMPP Installer | | |
| Peter Jacob | <pre> <</br></pre> | > Cancel | Mill Man |

3 - Abra o Xampp e inicie o Apache e MySQL



4 - No MySQL, clique em Admin para adicionar o banco de dados

Ao abrir o admin, clique em Databases, em seguida dê um nome ao banco de dados e clique em Create

| $_{ m sit} \epsilon ightarrow {f C} {igodol 0}$ localhost/phpmyad | min/server_databases.php?db= | ☆ : - |
|---|---|-------------|
| PhpMyAdmin A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | Collation Server: 127.00.1 Databases SQL Status User accounts Export Import Settings Replication Variables Charsets Databases Collation Coreate Database Collation Coreate Coreate Coreate Coreate Contex privileges Performance_schema utf8_general_ci Check privileges Performance_schema utf8_general_ci Check privileges Performance_schema utf8_general_ci Check privileges Performance_schema utf8_general_ci Check privileges Performance_schema utf8_general_ci Check privileges Performance_schema Utf8_general_ci Check privileges Performance_schema Utf8_general_ci Check privileges Detexting Coreate Coreate Coreate Coreate Coreate Coreate Coreate Coreate Coreat | ⊼ ▼ More |
| | Kote: Enabling the database statistics here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server. Enable statistics | |

5 - Entre na pasta do xampp > htdocs

Essa é a pasta onde o seu site irá ficar. Crie uma nova para para o seu site nela, exemplo bikcraft



6 - Faça o download do WordPress em wordpress.org

https://br.wordpress.org/txt-download/



tos a partir dos links à direita. Se você não tiver ideia do que fazer com este download, recomendamos que contrate um serviço de hospedagem que forneça instalações do WordPress com um clique ou <u>cadastre-se grátis no Word-Press.com</u>.

Baixar arquivo .tar.gz — 8.9 MB

7 - Extraia os arquivos do download .zip e cole na pasta criada dentro do htdocs



8 - Abra o seu browser (Google Chrome, Firefox, etc) e digite localhost/nomedapasta/ no caso do exemplo será localhost/bikcraft/



9 - Clique em Vamos Lá e preencha os dados do banco de dados.

O primeiro é o nome criado lá no item 4 do tutorial, o nome de usuário por padrão é root, não existe senha (apague o que estiver no campo). E mantenha o servidor como localhost.

| Abaixo você deve digit são, contate sua hospe | ar suas informações de conexã dagem. | o com o banco de dados. Se você não tem certeza quais |
|--|---|--|
| Nome do banco de dados | meu_wordpress | O nome do seu banco de dados que você deseja utilizar com o WordPress. |
| Nome de usuário | root | Usuário do seu banco de dados. |
| Senha | | Senha do seu banco de dados. |
| Servidor do banco de dados | localhost | Você deve ser capaz de obter esta informação no seu servidor de hospedagem, caso localhost não funcione. |
| Prefixo da tabela | wp_ | Se quiser rodar várias instalações WordPress em um unico banco de dados, mude isto. |
| Enviar | | |

Importante, se der erro de conexão ao banco de dados, entre na pasta de instalação do WordPress e abra o arquivo wp-config e edite as informações. E abra novamente o localhost/ bikcraft/ para continuar a instalação

| FOLDERS | ✓ ▶ wp-config.php × |
|----------------------|---|
| 🔻 🚞 bikcraft | informações |
| wp-admin | 22 // com = convised de hospedagem ** // |
| wp-content | 22 // Com o serviço de nospedagem · · // |
| wp-includes | 23 /** O nome do banco de dados do WordPress */ |
| 🗋 .htaccess | 24/ define('DB_NAME', 'meu_wordpress'); |
| 🗋 index.php | 25 |
| ≟≡ license.txt | 25 /** Usuário do hanco de dados MySOL */ |
| <> readme.html | 20 / Osual to uo banco de dados Hysge / |
| wp-activate.php | 2 define(DB_USER, root); |
| wp-blog-header.php | 28 |
| wp-comments-post.php | 29 /** Senha do banco de dados MySQL */ |
| wp-config-sample.php | 30 define('DB PASSWORD', ''): |
| U wp-config.php | |
| wp-cron.php | |
| wp-links-opml.php | 32 /** Nome do nost do MySQL */ |
| wp-load.php | <pre>3 define('DB_HOST', 'localhost');</pre> |
| wp-login.php | 34. |
| wp-mail.php | 3º /** Charset do hanco de dados a ser usado na criação |
| wp-signup php | das tabolas */ |
| wp-signup.prip | |
| | 36 define('DB_CHARSET', 'ut+8'); |
| | 37 |
| | 38 /** O tipo de Collate do banco de dados. Não altere |
| | isso se tiver dúvidas */ |
| | 20 define(DD COLLATE : 12) |
| |); |
| | 40 |
| | 41 /**#@+ |
| | 42 * Chaves únicas de autenticação e salts. |
| | |

10 - Defina o nome de usuário do administrador principal do site e finalize a instalação

| | a) | |
|---|---|--|
| Bem-vindo (a) à famos você estará a poucos j | sa instalação do WordPress em cinco passos de usar a plataforma de publi | minutos! Basta preencher as informações abaixo e cação mais extensível e poderosa do mundo. |
| Informação r | necessária | |
| Forneça as seguintes i | nformações. Não se preocupe, você | pode alterar estas configurações mais tarde. |
| Título do site | Bikcraft | |
| | Dixelan | |
| Nome de usuário | andre | |
| | Nomes de usuário podem ter somente ca símbolo @. | iracteres alfanuméricos, espaços, sublinhados, hífens, pontos e o |
| Senha | V^F9xwgLlkMVG@37#6 | 1 Esconder |
| | Forte | |
| | Importante: Você precisará dessa ser | ıha para entrar. Guarde-a em um local seguro. |
| O seu e-mail | andre@origamid.com | |
| | andre@origamid.com | prosseguir. |
| | | |
| Visibilidade nos | Evitar que mecanismos de bio | usca indexem este site |